

An die Bewirtschafter im Maßnahmenraum
„Schlechtenwegen“

Bodenschutz
Grundwasserschutz
Landbauberatung und Nutzungskonzepte
Moderation und Beteiligung
Bodenkundliche Baubegleitung

Vom Regierungspräsidium Kassel öffentlich
bestellter und vereidigter Sachverständiger
Fachgebiet: Bodenkunde

Bearbeiterin: Carolin Flohr
Durchwahl: 06002-99250-16
✉ carolin.flohr@schnittstelle-boden.de

Ober-Mörlen, 19.04.2018

wrc_chlorophyllmessung_anschreiben_2018.doc

Gewässerschutzberatung im Wasserschutzgebiet Schlechtenwegen und im Maßnahmenraum „Schlechtenwegen“ zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie Chlorophyllmessung

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Entwicklung der Wintergetreidebestände ist so weit fortgeschritten, dass die Stickstoffgabe zum Schossen kurz bevorsteht. Deshalb wollen wir auf einem Sprechtag anhand Ihrer mitgebrachten Blätter der Wintergetreidebestände mit dem **Chlorophyll-Messgerät** den aktuellen Stickstoff-Bedarf Ihrer Bestände feststellen und daraus vor Ort eine Empfehlung für die Höhe der anstehenden N-Düngung geben. Selbstverständlich können Sie auch Pflanzen Ihrer Bestände außerhalb vom Wasserschutzgebiet mitbringen.

Ab welchem Stadium kann Chlorophyll gemessen werden?
Welches Blatt eignet sich zur Messung?



**Treffpunkt ist Dienstag, der 24.04.2018 um 16:00 Uhr
auf dem Betrieb von Herrn Eichenauer in Schlechtenwegen (Steinfurter Str. 18).**

Bringen Sie bitte von jedem Schlag **je 30 komplette Pflanzen** mit, die über die gesamte Fläche verteilt gepflückt werden sollten. Die Blätter können bereits am Morgen gesammelt und an einem kühlen Ort gelagert werden. Trennen Sie die Proben nach Schlägen (in Tüten) und schreiben Sie unbedingt die jeweilige Sorte des Wintergetreides dazu.

Wir freuen uns über Ihr Kommen.

Mit freundlichen Grüßen
Carolin Flohr

Telefon (06002) 99 250 0
Telefax (06002) 99 250 29
✉ info@schnittstelle-boden.de
www.schnittstelle-boden.de
Bank Volksbank Ober-Mörlen
IBAN DE25518618060700024473
BIC GENODE51OBM
Inhaber Dr. Matthias Peter
Dipl.-Ing. agr.