

## Übersichtstabelle der Grünland-Kennarten in Hessen sortiert nach Blühbeginn

| Nr. | Deutscher Name  | Wissenschaftlicher Name   | Blüten Start | Blüten Ende | Blütenfarbe 1                   | Blütenfarbe 2 | Blütenfarbe 3 | Standort                        |
|-----|---|---|--------------|-------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|
| 34  | Primeln (Kennartengruppe)   |   | Februar      | April       | gelb                            |               |               | mager                           |
| 9   | Sumpfdotterblume  | <i>Caltha palustris</i>   | März         | Juni        | gelb                            |               |               | nass                            |
| 7   | Kriechender Günsel  | <i>Ajuga reptans</i>  | April        | Juli        | violett-blau                    | rosa          | weiß          | Wiesen                          |
| 40  | Vergissmeinnicht (Kennartengruppe)  |   | April        | August      | blau (gelber Ring in der Mitte) |               |               | nass                            |
| 27  | Kleine, niederliegende Gelblühende mit kleinen Blüten ( $\varnothing < 2$ cm) (Kennartengruppe) | <b>Nicht</b> <i>Ranunculus repens</i>                             | Mai          | August      | gelb                            |               |               | mager, Fettwiesen               |
| 1   | Beinwell  | <i>Symphytum officinale</i> agg.                                  | Mai          | Juli        | gelblich-weiß                   | purpur        | rot-violett   | feucht bis nass                 |
| 6   | Knöllchen-Steinbrech  | <i>Saxifraga granulata</i>  | Mai          | Juni        | weiß                            |               |               | Magerrasen bis mäßig Fettwiesen |
| 10  | Trollblume  | <i>Trollius europaeus</i>   | Mai          | Juni        | goldgelb                        | hellgelb      |               | feucht bis nass, mager          |
| 11  | Wiesen-Knöterich  | <i>Bistorta officinalis</i> (Synonym: <i>Polygonum bistorta</i> ) | Mai          | Juli        | rosa                            |               |               | feucht                          |
| 12  | Wiesen-Margerite  | <i>Leucanthemum vulgare</i> agg. (incl. <i>L. ircutianum</i> )    | Mai          | Oktober     | weiß                            | gelb          |               | halbtrocken                     |
| 13  | Wiesen-Salbei   | <i>Salvia pratensis</i>   | Mai          | Juli        | dunkelviolett                   |               |               | mager                           |
| 14  | Wiesen-Schaumkraut  | <i>Cardamine pratensis</i>  | Mai          | Juli        | violett                         | hellrosa      |               | feucht bis nass, frisch         |

| Nr. | Deutscher Name   | Wissenschaftlicher Name                       | Blüten Start | Blüten Ende | Blütenfarbe 1                          | Blütenfarbe 2 | Blütenfarbe 3 | Standort  |
|-----|--|---|--------------|-------------|--|---------------|---------------|---|
| 15  | Zittergras   | <i>Briza media</i>                            | Mai          | Juli        | braun                                  |               |               | mager   |
| 16  | Baldrian-Arten (Kennartengruppe)   |   | Mai          | August      | rosa                                   | weiß          |               | feucht  |
| 19  | Frauenmantel (Kennartengruppe)   |   | Mai          | September   | gelblich-grün                          |               |               | Fettwiesen und Weiden                           |
| 21  | Glockenblumen (Kennartengruppe)  |   | Mai          | September   | violett-blau                           |               |               | Halbtrocken, Fettwiesen                         |
| 22  | Hahnenfuß-Arten (Kennartengruppe)  | <b>Nicht</b> <i>Ranunculus repens</i>         | Mai          | August      | gelb                                   |               |               | mäßig feucht bis trocken, nass bis wechsellnass |
| 23  | Hochwüchsige gelbblühende Korbblüter mit großen Blüten ( $\varnothing > 2,5$ cm) (Kennartengruppe) | <b>Nicht</b> <i>Taraxacum officinale</i> agg. | Mai          | Oktober     | gelb                                   |               |               | Magerrasen bis Fettwiesen                       |
| 25  | Klappertopf (Kennartengruppe)  |   | Mai          | Juli        | gelb (violetter Zahn an der Oberlippe) |               |               | trocken bis feucht                              |
| 26  | Schmetterlingsblüter (Kennartengruppe) Kleine gelbblühende, unverholzte, kleeblättrige             |   | Mai          | September   | gelb                                   | hellgelb      |               | halbtrocken bis nass, Magerrasen bis Fettwiesen |
| 29  | Kreuzblumen (Kennartengruppe)  |   | Mai          | August      | blau                                   | violett       | rosa (selten) | mager   |
| 30  | Mädesüß (Kennartengruppe)  |   | Mai          | August      | weiß                                   |               |               | feucht, wechselfeucht bis halbtrocken           |
| 31  | Mausohr-Habichtskräuter mit 1 - 2 Blütenköpfchen (Kennartengruppe)                                 |   | Mai          | Oktober     | hellgelb (außen meist rot gestreift)   |               |               | mager, trocken                                  |

| Nr. | Deutscher Name  | Wissenschaftlicher Name                          | Blüten Start | Blüten Ende | Blütenfarbe 1              | Blütenfarbe 2 | Blütenfarbe 3 | Standort                   |
|-----|---|--|--------------|-------------|----------------------------|---------------|---------------|----------------------------|
| 32  | Orchideen (Kennartengruppe)                                   |  | Mai          | Juni        | dunkelrot                  |               |               | nass                       |
| 35  | Rotblühende Nelken (Kennartengruppe)                          |  | Mai          | September   | hellrosa                   | rosa          | dunkelpurpur  | mager, feucht bis nass     |
| 36  | Sauergräser und Sauergrasartige (Kennartengruppe)             | <b>Nicht</b> <i>Carex hirta</i>                  | Mai          | Juni        | braun                      |               |               | trocken bis nass           |
| 37  | Storchschnabel-Arten (typisch für Grünland) (Kennartengruppe) |  | Mai          | August      | rot-violett                |               |               | feucht, Fettwiesen         |
| 38  | Teufelskralle (Kennartengruppe)                               |  | Mai          | Juli        | weiß                       | violett-blau  | blau          | mager, feucht bis nass     |
| 39  | Veilchen (Kennartengruppe)                                    |  | Mai          | Juni        | blau (im Zentrum oft weiß) |               |               | mager                      |
| 41  | Wiesenknopf (Kennartengruppe)                                 |  | Mai          | September   | grün                       | dunkelrot     |               | halbtrocken, wechselfeucht |
| 42  | Wolfsmilch (Kennartengruppe)                                  |  | Mai          | Oktober     | grün                       | gelblich-grün |               | trocken                    |
| 2   | Echtes Labkraut   | <i>Galium verum agg (incl. Galium wirtgenii)</i> | Juni         | September   | gelb                       |               |               | mager, Weide               |
| 3   | Gilbweiderich   | <i>Lysimachia vulgaris</i>                       | Juni         | August      | gelb                       |               |               | feucht bis nass            |
| 5   | Kleine Pimpinelle   | <i>Pimpinella saxifraga</i>                      | Juni         | September   | weiß                       |               |               | trocken, mager             |
| 8   | Schafgarbe  | <i>Achillea millefolium</i>                      | Juni         | Oktober     | weiß                       | gelblich-weiß | rosa          | halbtrocken, Weide, Wiesen |
| 17  | Binsen (Kennartengruppe)                                      |  | Juni         | August      | gelb-braun                 |               |               | feucht bis nass            |

| Nr. | Deutscher Name  | Wissenschaftlicher Name  | Blüten Start | Blüten Ende | Blütenfarbe 1 | Blütenfarbe 2 | Blütenfarbe 3            | Standort                       |
|-----|---|--|--------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------------|
| 18  | Flockenblumen (Kennartengruppe)                         |  | Juni         | Oktober     | rosa          | purpur-rot    |                          | mager                          |
| 20  | Gelblühende Zwergginster (Kennartengruppe)              | <b>Nicht</b> <i>Sarothamnus scoparius</i>                          | Juni         | August      | gelb          |               |                          | mager, feucht                  |
| 24  | Johanniskraut (Kennartengruppe)                         |  | Juni         | September   | goldgelb      |               |                          | trocken bis frisch             |
| 33  | Oregano und Thymian (Kennartengruppe)                   |  | Juni         | Oktober     | rosa          | rötlich       | weiß                     | trocken bis halbtrocken, mager |
| 4   | Heilziest   | <i>Betonica officinalis</i> (Synonym: <i>Stachys officinalis</i> ) | Juli         | August      | rosa          |               |                          | mager, feucht bis trocken      |
| 28  | Knautien, Skabiosen und Teufelsabbiss (Kennartengruppe) |  | Juli         | November    | hellblau      | bläulich-rot  | Violett bis violett-blau | halbtrocken bis nass           |